



Załącznik nr 5b do zaproszenia do składania ofert

(nazwa Wykonawcy, adres, tel, fax)

Szczegółowe zestawienie asortymentowe

Część 2 zamówienia - Meble i wyposażenie

Składając ofertę na zaproszenie do składania ofert pn. **Wyposażenie do Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Sędziszowie** - oferujemy dostawę wraz z montażem na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wyszczególnionych mebli;

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa sprzętu) | Parametry wymagane przez zamawiającego (minimalne) | Parametry oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie Wpisać Tak lub Nie , ewentualnie opisać sposób spełnienia wymogu oraz wskazać typ i symbol lub nazwę handlową, model oraz producenta* | Ilość |
|-----|--|---|--|-----------|
| 1. | Stół kuchenny okrągły (2) wraz z krzesłami (2x5 krzesel) | Meble do kuchni Stół okrągły z 5 krzesłami do kuchni (jadalni) Cechy produktów: - meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymaganiami właściwych norm stół – 2 szt. - okrągły blat wykonany z płyty laminowanej o grub. min. 18 mm, max. 25 mm, z brzegami wykończonymi obrzeżem PCV (w kolorze blatu lub kolor pastelowy, | | 2 zestawy |



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>dopasowany do innych elementów wykończeniowych umeblowania kuchni), obrzeże łagodnie zaokrąglone, grub. min. 2 mm.</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 okrągłe - metalowe lub drewniane nogi, metalowe zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucz.- kolor nóg - chromowane lub malowane na kolor dopasowany do blatu lub elementów wykończeniowych stołu- kolor blatu - dopasowany do umeblowania kuchni- średn. blatu - min. 80 cm, max. 90 cm- wys. - regulowana wysokość nóg, wys. max. 76 cm <p>Krzesła – 10 szt.</p> <p>Cechy produktów:</p> <ul style="list-style-type: none">- meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymaganiami właściwych norm- krzesła z siedziskiem i oparciem w kształcie kubełka wykonanego z lakierowanej sklejki bukowej, gr. min. 10 mm- zaokrąglony kształt na łączeniu oparcia z siedziskiem zwiększający komfort użytkowania- możliwość stawiania krzeseł jedno na drugim- wyprofilowane siedzisko- stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. min. 19 mm., chromowanej lub malowanej na kolor dopasowany do elementów wykończeniowych stołu- nóżki wyposażone w stopki z tworzywa- tylne nóżki delikatnie odchylone do tyłu zapobiegające | | |
|--|---|--|--|



| | | | | |
|----|---|---|--|------------|
| 2. | <p>Stoly (8) wraz z krzesłami (32=8x4 krzesła)</p> | <p>Zestaw – to stolik z 4 krzesłami cechy produktów: - meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymaganiami właściwych norm.</p> <p>Stolik z możliwością regulacji wysokości – 7 szt. - kwadratowy blat wykonany z płyty laminowanej o grub. min. 18 mm, max. 25 mm, z brzegami wykończonymi obrzeżem PCV (w kolorze blatu lub kolor pastelowy, dopasowany do innych elementów wykończeniowych umeblowania pomieszczenia), obrzeże łagodnie zaokrąglone, grub. min. 2 mm.</p> <p>- 4 okrągłe lub kwadratowe - metalowe lub drewniane nogi, metalowe zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucz.</p> <p>- kolor nóg - chromowane lub malowane na kolor dopasowany do blatu lub elementów wykończeniowych mebli</p> <p>- kolor blatu - dopasowany do umeblowania pomieszczenia</p> <p>- wymiary boku blatu – min. / max. - 75cm / 85 cm</p> <p>- wys. - regulowana wysokość nóg, wys. max. 76 cm</p> <p>Krzesło – 28 szt.</p> <p>- tapicerowane</p> <p>- wykonane z profilu stalowego o przekroju min. 25 mm</p> <p>- nogi krzesła ze stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę</p> <p>- tylne nogi zakończone ukośnymi stopkami gwarantujące stabilność mebla</p> <p>- konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie</p> | | 8 zestawów |
|----|---|---|--|------------|



| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- siedzisko i oparcie tapicerowane – dobrej jakości, wytrzymałym na uszkodzenia, łatwym w czyszczeniu materiałem, np. skórą ekologiczną- oparcie z giętej sklejki bukowej- wymiary - rozmiar nr 5 lub 6 <p>Zestaw – 1stolik z 4 krzesłami o regulowanej wysokości</p> <p>Cechy produktów:</p> <ul style="list-style-type: none">- meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymaganiami właściwych norm <p>Stolik – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">- kwadratowy blat wykonany z płyty laminowanej o grub. min. 18 mm, max. 25 mm, z brzegami wykończonymi obrzeżem PCV (w kolorze blatu lub kolor pastelowy, dopasowany do innych elementów wykończeniowych umeblowania pomieszczenia), obrzeże łagodnie zaokrąglone, grub. min. 2 mm.- 4 okrągłe lub kwadratowe - metalowe lub drewniane nogi, metalowe zabezpieczone zatyczkami z tworzywa sztucz.- kolor nóg - chromowane lub malowane na kolor dopasowany do blatu lub elementów wykończeniowych mebli- kolor blatu - dopasowany do umeblowania pomieszczenia- wymiary boku blatu – min. / max. - 65 cm / 80 cm- wys. - regulowana wysokość nóg, wys. max. 64 cm <p>Krzesło z możliwością regulowania wysokości – 4 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">- siedzisko i oparcie wykonane z barwionej sklejki bukowej o gr. min. 8 mm- stelaż wykonany z rury płasko-owalnej o wym. min. 38 x 20 mm | | |
|--|--|--|--|



| | | | | |
|----|------------------|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia - szerokie, zaokrąglone oparcie zapewniające wygodę - podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność - zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem - krzesła można stawiać jedno na drugim - w wyposażeniu - zabezpieczenia przed zarysowaniem blatu 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem - kolory dopasowane do umeblowania w pomieszczeniu - regulacja w rozmiarach 4-6 | | |
| 3. | Krzesła obrotowe | <p>Krzesło obrotowe do kuchni – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko wykonane z tworzywa lub ze sklejki bukowej - stelaż stalowy - wysokość regulowana - w przypadku wyposażenie w kółka w podstawie - samohamowne na powierzchniach dywanowych lub twardych - wym. min. 67cm x 76 – 90 cm, wym. siedziska min. 40 cm x 40 cm - kolor dopasowany do koloru innych mebli <p>Krzesła obrotowe do pracy przy komputerach – 4 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymaganiami właściwych norm. <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z najwyższej jakości komponentów - odznaczające się dużą wytrzymałością i wygodą użytkowania - dopasowane wygodne, wysokie ergonomicznie wyprofilowane oparcie i miękkie siedzisko | | 5 |



| | | | | |
|----|--|---|--|----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - regulacja wysokości (górną-dół) - regulowany kąt nachylenia oparcia z blokadą w dowolnej pozycji (funkcja cpt) - regulacja odległości siedziska od oparcia krzesła - wyposażone w obrotowe kółka i podłokietniki - pięcioramienna podstawa - tkanina wysokiej jakości odporna na ścieranie - kolor szary lub czarny, kolor tapicerki dopasowany do koloru innych mebli | | |
| 4. | <p>Szafy Komody Regały z szafkami Ławy Meble do kuchni, jadalni szafa z lustrem do wiatrołapu Sali nauki Sali wypoczynku(1szafa+2 regały z szafkami+3 komody z szufladami) Pomieszczenia socjalnego – metalowa szafa, stolik, kanapa z6.34, laptop</p> | <p>Szafy</p> <p>Rysunki szaf „na wymiar” – w załączeniu</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: buk, klon lub brzoza z elementami w kolorach pastelowych, jasnych, typu zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy; wszystkie szafy w jednym z wybranych kolorów, przed wykonaniem - ustalenie koloru podstawowego i kolorów elementów wykończeniowych - materiał – płyta fornirowana + inny materiał, grubość płyty dostosowana do poszczególnych elementów mebli, standardowo - szafki - zawiasy z cichym domykiem, drzwi przesuwne – ciche domykanie - szuflady wyposażone w prowadnice metalowe z hamulcem <p>Szafa w wiatrołapie zamykana na klucz</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: ok. 2610 mm x 1960 mm x 650 mm | | 1 zestaw |



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>- szafka nadstawka u góry szafy (z oddzielnymi drzwiczkami) – na rzadziej używane materiały (wys. do 600 mm)</p> <p>- duże lustro na jednej części drzwi – z zabezpieczeniami przed stłuczeniem</p> <p>- szafa podzielona na 2 części pionowe:</p> <ul style="list-style-type: none">• część na okrycia wierzchnie dla kadry, wym.: max. 2610 mm x 800 mm x 650 mm – z drążkiem, z 1 półką na górze nad drążkiem i 1 szufladą (wys. do 30 mm) na dole• część na materiały i pomoce – z pięcioma półkami, w tym 2 półki z mniejszymi odległościami między sobą (lub z możliwością regulacji), gdyby była taka konieczność, można tę część podzielić pionowo dla zwiększenia nośności półek <p>- elementy wykończeniowe szafy dopasowane do umeblowania szatni</p> <p>Szafy w jadalni</p> <p>Elementy wykończeniowe szaf dopasowane do pozostałego umeblowania jadalni i kuchni.</p> <p>1 szafa o wymiarach: 2610 mm x 900 mm x 600 mm</p> <p>- szafka nadstawką u góry szafy (z oddzielnymi drzwiczkami rozsuwanymi) – na rzadziej używany sprzęt (wys. do 500 mm)</p> <p>- główna część szafy (wys. ok. 1510 mm) - dwa skrzydła drzwi - rozsuwane</p> <p>- 2 duże szuflady (wys. do 300 mm) na dole – na zewnątrz szafy</p> | | |
|--|---|--|--|



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>- wewnątrz szafy 3 półki – różne odległości między półkami (lub możliwość regulacji)</p> <p>2 szafa w jadalni o wymiarach: 2610 mm x 1700 mm x 600 mm</p> <p>- podzielona pionowo i poziomo – z oddzielnymi drzwiczkami, otwieranymi tradycyjnie, na zawiasach</p> <p>Pionowo podzielona na trzy nierówne części:</p> <ul style="list-style-type: none">• jedna część pionowa: 2610 mm x 700 mm x 600 mm. Ta część podzielona poziomo na 2 równe części o wys. 780 mm. W każdej z tych części po 1 półce. Każda część z oddzielnymi drzwiczkami. Na dole tej pionowej - części 3 wysokie szuflady (wys. do 350 mm).• druga część pionowa: 2610 mm x 550 mm x 600 mm. Ta część podzielona poziomo na 2 nierówne części: górna część wys: 780 mm (wewn. 1 półka), dolna część - wys. 1830 mm (wewn. 3 półki, różne odległości między półkami)• trzecia część pionowa: 2610 mm x 550 mm x 600 mm. Ta część podzielona poziomo na 3 części: najwyższa część – wys. 780 mm (wewn. 1 półka), środkowa część – wys. 780 mm (wewn. 1 półka), najniższa część – wys. 1050 mm (wewn. 2 półki) <p>Szafa w pomieszczeniu gospodarczym (komunikacji) - wymiary: 2610 mm x 1260 mm x 600 mm</p> <p>- szafka nadstawka u góry szafy (z oddzielnymi drzwiczkami) – na rzadziej używany sprzęt (wys. do 600 mm)</p> | | |
|--|---|--|--|



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>- dwa skrzydła rozsuwane</p> <p>- wewnątrz szafy 5 półek – różne odległości między półkami (lub możliwość regulacji)</p> <p>Meble do kuchni – zestaw</p> <p>Zabudowa aneksu kuchennego – wymiary powierzchni w przybliżeniu: 2180 mm x 1830 mm x 1640 mm</p> <p>Skład zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none">• szafki stojące, w tym 2 szafki narożne• jedna szafka wąska z szufladami samodomykającymi się• szafka narożna z systemem ułatwiającym wyjmowanie i pozwalającym na optymalne wykorzystanie przestrzeni szafki• zabudowa zlewu jednokomorowego prostokątnego z ociekaczem• zabudowa zmywarki (wym. minim.: szer.x gł.x wys.: 550x550x800 mm)• bez zabudowy kuchni z piekarnikiem (kuchnia elektryczna, wolnostojąca z płytą grzewczą ceramiczną wymiary min: 50 x 85 x 60 cm)• blat na szafki stojące• szafki wiszące, w tym szafki narożne – wymiary zbliżone do typowych• bez zabudowy okapu (szerokość i inne parametry okapu dopasowane do szerokości i parametrów kuchenki elektrycznej) | | |
|--|---|--|--|



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- podstawa – płyta fornirowana- blat – płyta laminowana lub kompozyt, grub. min./max. 28 mm/35 mm- szerokość blatu – 650 mm – 750 mm- panel maskujący na dole mebli- cichy domyk w szafkach- kolory jasne, kolor blatu – w tej samej tonacji kolorystycznej, co meble, ciemniejszy <p>Szafy do sal</p> <p>Szafa – szt. 3</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymaganiami właściwych norm.- złożona z szafki z 3 półkami wewnątrz na cokole i nadstawki z 3 półkami wewnątrz- wykonana z płyty laminowanej o grub. min. 18 mm- kolor buk, klon lub brzoza z elementami w kolorach pastelowych, jasnych, typu zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy | | |
|--|---|--|--|



| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>- wym. całości - min. / max: szer. 89 cm / 89,2 cm x głęb. 41 cm / 41,5 cm x wys. 202 cm / 203 cm</p> <p>- wymiar szafki na cokole - min. / max: szer. 89 cm / 89,2 cm x głęb. 41 cm / 41,5 cm x wys. 87 cm / 87,2 cm</p> <p>- wymiar nadstawki – min. / max. : szer. 89 cm / 89,2 cm x głęb. 41 cm / 41,5 cm wys. 115 cm / 116 cm</p> <p>Regał z szafką - złożony z:</p> <ul style="list-style-type: none">• szafki z 3 półkami na cokole, z drzwiczkami• nadstawka z 3 półkami <p>Cechy produktu:</p> <p>- meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymaganiami właściwych norm</p> <p>- wykonanie z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm</p> <p>- w tonacji brzozy, buku lub klonu z elementami w kolorach pastelowych, jasnych, typu zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy</p> <p>- z obrzeżem typu ABS multiplex</p> <p>- wymiary szafki na cokole (szer. x gł. x wys.) - min. / max.: 89 cm / 89,2 cm x 41 cm / 41,5 cm x 87 cm / 87,2 cm</p> <p>- wymiary nadstawki (szer. x gł. x wys.) min. / max.: 89 cm / 89,2 cm x 41 cm / 41,5 cm x 115 cm / 116 cm</p> | | |
|--|--|--|--|



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>Regał – słupek – 2 szt. - złożony z:</p> <ul style="list-style-type: none">- szafka słupek z 3 półkami - 2 szt. wym. (szer. x gł. x wys.) min. / max: 46, 6 cm / 47 cm x 41 cm / 42 cm x 87 cm / 87,5 cm- nadstawka do słupka z drzwiczkami - 2 szt. (drzwiczki do nadstawki prawe - 1 szt., lewe – 1 szt.), wymiary (szer. x gł. x wys.) min. / max.: 46, 6 cm / 47 cm x 41 cm / 42 cm x 115 cm / 116 cm <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymaganiami właściwych norm- wymiary całego regału- min, / max.: 46,6 cm/47 cm x 41cm/42 cm x 202 cm / 203 cm- wykonanie z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm- w tonacji brzozy, buku lub klonu z elementami w kolorach pastelowych, jasnych, typu zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy <p>Komody</p> <p>Komoda - szafka z szerokimi szufladami – szt. 1</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymaganiami właściwych norm- komoda – szafka - umieszczona na cokole | | |
|--|--|--|--|--|



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - szerokie szuflady do przechowywania np. dużych formatów papierów - dno szuflad wykonane z płyty wiórowej - prowadnice umożliwiają pełen wysuw i ciche domknięcie szuflad - wykonanie - płyta laminowana o min. gr. 18 mm - tonacja brzozy, klonu lub buku z elementami w kolorach pastelowych, jasnych, typu zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy - obrzeże typu ABS multiplex - wym. (szer. x gł. x wys.) min. / max.: 89 cm / 89,2 cm x 60 cm / 62 cm x 87 cm / 87,2 cm <p>Komoda – szafka – wąska – 2 szt. - cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymaganiami właściwych norm - szafka komoda z 4 szufladami - wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm - tonacja brzozy, klonu lub buku z elementami w kolorach pastelowych, jasnych, typu zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy - obrzeże typu ABS multiplex - wym. (szer. x gł. x wys.) min./max. - 46,6 cm/47 cm x 41cm/42 cm x 87 cm/87,5 cm <p>Szafa na telewizor – szt. 1</p> | | |
|--|---|--|--|



| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Szafa złożona z:</p> <ul style="list-style-type: none">- górnej części z wnęką na telewizor zamykaną na drzwi przesuwne- dolnej części z otwartymi półkami i szafeczką z drzwiczkami zamykanymi na klucz <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- meble muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymaganiami właściwych norm- materiał - płyta laminowana o gr. min. 18 mm, w tonacji brzozy, klonu lub buku z elementami w kolorach pastelowych, jasnych, typu zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy- obrzeże typu PCV- wymiary szafy (szer. x gł. x wys.) min./max.: szafy 113 cm/114 cm x 50 cm/51 cm x 123 cm/124 cm- wymiary wnęki na telewizor (szer. x gł. x wys.) min./max.: 103,5 cm/104,5 cm x 31,5 cm/32,5 cm x 79,5 cm/80,5 cm <p>Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów.</p> <p>Cechy produktów:</p> <ul style="list-style-type: none">- wewnątrz - 5 rzędów (4 półki)- rygle ze stali oraz plastikowe tuleje - ciche otwieranie drzwi- magnesy pozwalające na domknięcie drzwi przy niezamkniętym zamku- nośność półek – min. 50 kg- zamek z kluczem | | |
|--|--|--|--|



| | | | | |
|--|-------------|--|--|---|
| | | <p>- kolor - szary matowy lub półmat</p> <p>- wymiary zewnętrzne min./max. (wys. x szer. gł.) 1825 mm/1835 mm x 470 mm/475 mm x 455 mm/ 460 mm</p> <p>Wózek drewniany na kółkach na akcesoria plastyczne - szt. 2</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meble muszą odpowiadać właściwym normom - trzypoziomowy wózek drewniany na kółkach do przechowywania akcesoriów plastycznych - wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, - w tonacji buku, brzozy lub klonu z elementami w kolorach pastelowych typu czerwony, zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy - ozdobiony kolorowymi elementami z płyty typu MDF o gr. min. 12 mm - wymiary (szer. x gł. x wys.) - min./max.: 105 cm/115 cm x 50 cm/55 cm x 80 cm/85 cm | | |
| | Pufy/fotele | <p>Pufy – fotele – 4 szt.</p> <p>Materiały, z których wykonane są poniższe produkty, muszą posiadać aktualne atesty lub certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania przez dzieci i młodzież, odpowiednio do produktu.</p> <p>Cechy produktu - wysokiej jakości tkanina (bawełna + poliester) lub skóra ekologiczna odporna na zniszczenie, przystosowania do intensywnego użytkowania, łatwa do czyszczenia</p> <p>- wymiar: min./max.</p> | | 8 |



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• wysokość: 70 cm / 80 cm• szerokość: 50 cm / 60 cm• podstawa: 60 cm / 70 cm• wysokość siedziska: 30 cm / 40 cm• wypełnienie: 130 l / 180 l <p>- kolory intensywne, wielokolorowe</p> <p>Pufa – skrzynia – 2 szt. (pufa z pojemnikiem)</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- stabilna konstrukcja z płyty wiórowej- góra pikowana lub gładka, tapicerka wykonana z wysokiej jakości tkaniny lub skóry ekologicznej odpornej na zniszczenie- w jednolitym kolorze lub dwukolorowa – kolory dopasowane do pozostałych puf- wymiary min. / max.: dł. 75cm / 80 cm, wys. 30cm / 40 cm, szer. 30cm / 40 cm- na siedzisku pianka o grubosci min. 3cm- wnętrze wyściełone materiałem- pod spodem puffy 4 nóżki lub podstawki chroniące przed rysowaniem podłogi <p>Pufa – fotel – okrągła z oparciem na plecach, z podłokietnikami i pojemnikiem – 2 szt.</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- wykonane z dobrych jakościowo, odpornych na uszkodzenia i zabrudzenia tkanin- szkielet z drewna, płyty wiórowej, płyty pilśniowej | | |
|--|---|--|--|



| | | | | |
|----|---------------|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - styl nowoczesny - tapicerowana w całości - jedno lub dwukolorowa – kolory dopasowane do pozostałych puf - materiał tapicerki - tapicerka wykonana z wysokiej jakości tkaniny lub skóry ekologicznej odpornej na zniszczenie - wymiary min./ max. - wys. 75 cm / 78 cm, szer. 60 cm / 65 cm, gł. 58 cm / 60 cm, wys. do siedzenia 40 cm / 43 cm | | |
| 5. | Kanapy | <p>Kanapa (sofa) typu wersalka z pojemnikiem pod siedziskiem – 1 szt. Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozkładana, bez oparcí - tapicerka - wysokiej jakości tkanina pleciona, odporna na zabrudzenia, łatwa w czyszczeniu - ozdobne pikowanie - ozdobne lamówki - sprężyna falista + pianka - siedzisko średnio twarde - skrzynia wykonana z płyty pilśniowej i wiórowej - obrzeża skrzyni oklejone abs, reszta otapicerowana - dekor skrzyni, podłogi skrzyni i obrzeża w tym samym kolorze - wymiary: szer. min./max. 195 cm / 200 cm, wys. 85 cm / 95 cm, głęb. 90 cm / 95 cm, głęb. siedziska 55 cm / 60 cm <p>Kanapa (sofa) dwuosobowa – 2 szt. Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sofa z pojemnikiem pod siedziskiem, może być bez funkcji spania | | 3 |



| | | | | |
|----|--|--|--|----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wypełnienie z pianki i sprężyn - stabilna drewniana lub metalowa podstawa - siedzisko średnio twarde - stelaż wykonany z drewna bukowego + inne materiały - oparcie i siedzisko stałe lub luźne - podłokietniki – grub. max. 9 cm, wypełnione pianką - nowoczesny kształt - tapicerka - wysokiej jakości tkanina pleciona, odporna na zabrudzenia, łatwa w czyszczeniu - wymiary min. / max.: szer. 145 cm / 155 cm, głęb. 80 cm / 90 cm, głęb. siedziska 49 cm / 59 cm, wys. całkowita 83 cm / 86 cm | | |
| 6. | <p>Wyposażenie szatni; Wieszaki Ławeczka Szafka</p> | <p>Szafki na plecaki – 1 szt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwupoziomowa szafka na kółkach - wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy o gr. min. 18 mm. - z przeznaczeniem na przechowywanie min. 20 plecaków. - kółka wyposażone w hamulce - wym. max. 92 x 60 x 120 cm <p>Szafka – 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwupoziomowa szafka na kółkach - wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy o gr. min. 18 mm. - z przeznaczeniem na przechowywanie min. 20 plecaków. - kółka wyposażone w hamulce - wym. min.: 150 cm x 80 cm x 119 cm <p>Szatnia:</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 wieszaków z półką na czapki, rękawiczki i szaliki | | 1 zestaw |



| | | | | |
|----|---|---|--|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wieszaki metalowe (w kolorze stali lub kolorowe) mocno przytwierdzone - półki ze sklejki, z płyty laminowanej w tonacji naturalnego drewna, mogą być z przegródkami - ławeczki do szatni (umieszczone będą pod wieszakami) na stabilnym, metalowym stelażu, z półką na buty (półka z tego samego materiału co stelaż) - siedzisko wykonane ze sklejki z płyty laminowanej w tonacji naturalnego drewna, o grubości min. 19 mm, w kolorze dopasowanym do koloru wieszaków i półek nad wieszakami - wys. siedziska min. 35 cm - szer. min. 40 cm | | |
| 7. | Ławki zewnętrzne wraz ze stolikami | <p>Zewnętrzny zestaw mebli - ławka ze stolikiem - 2 zestawy</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produkty muszą być wykonane z materiałów posiadających aktualne atesty potwierdzające ich bezpieczeństwo i zgodność z właściwymi normami - wykonane z drewna impregnowanego, lakierowanego, odporne na wilgoć, UV, wysokie i niskie temp., grzyby, pleśń - podstawa stołu i ławki - stalowe stelaże, pomalowane proszkowo na czarny kolor, gładka powierzchnia - w dolnych częściach stelaży - otwory umożliwiające przytwierdzenie zestawu do podłoża - deski z drewna świerkowego lub suszonego drewna olchowego - heblowane, frezowane na długich bokach i szlifowane - wymiary ławki: <ul style="list-style-type: none"> • długość: min./max. - 100 cm/ 150 cm | | 2 zestawy |



| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|--|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • głębokość siedziska: max. 38 cm • wysokość siedziska (od podłoża): max. 42 cm • wysokość oparcia: max. 75 cm (lub bez oparcia) <p>- wymiary stołu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: min./max. - 100 cm/150 cm • wysokość blatu: max. 75 cm • szerokość blatu: max. 74 cm | | |
| 8. | Komplet oznaczeń BHP | Oznakowanie BHP odpowiednie do wymogów i wielkości pomieszczeń Tabliczka telefonów alarmowych -2 szt., wyjście ewakuacyjne/awaryjne – 1 szt., wejście – 1 szt., wyjście -1 szt., apteczka pierwszej pomocy – 1 szt., miejsce na środki czystości – 1 szt., podjazd dla niepełnosprawnych – 1 szt., toaleta dla niepełnosprawnych – 1 szt., wc męskie – 1 szt., wc damskie – 1 szt., wc dla personelu – 1 szt., pokój/pomieszczenie socjalne – 1 szt. | | 1 Komplet |
| 9. | Gaśnice z atestami | Gaśnice z atestami (odpowiednie do pomieszczeń i sprzętu w pomieszczeniach, spełniające wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektyw bezpieczeństwa PED 97/23/EC) - proszkowa, gastronomiczna, ogólna | | 3 |
| 10. | Szafki ochronne na gaśnice | szafki na gaśnice wysokość [mm]: 600 Szerokość [mm]: 300 Głębokość [mm]: 220 Rodzaj montażu: Zawieszane (natynkowe) Ilość gaśnic: 1 szt. Materiał wykonania: Blacha stalowa czarna Drzwi: Metalowe (pełne) Zamek: Patentowy - „zbij szybkę” Standardowy kolor: Czerwony (RAL 3000) lub biały (RAL 9016) Wyposażenie: Znak "Gaśnica", tabliczka znamionowa | | 3 |
| 11. | Apteczka z wyposażeniem | 1. Apteczka metalowa - cechy produktu: - wykonana z blachy stalowej malowanej, oznakowana | | 1 |



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>- wymiary min.: 240 x 220 x 120</p> <p>2. Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none">• plaster z opatrunkiem 6 x 10cm (8szt)• plaster na szpulce 5m x 2,5cm (1szt)• bandaż elastyczny 4m x 6cm (2szt)• bandaż elastyczny 4m x 8cm (3szt)• rękawiczki winylowe (2 pary)• chusta opatrunkowa 60 x 80cm (1szt)• chusta opatrunkowa 60 x 40cm (2szt)• bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10cm (3szt)• bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12cm (1szt)• kompres gazowy 10 x 10cm (6szt)• chusta trójkątna 96cm x 96cm x 136cm (2szt)• koc termiczny 160cm x 210cm (1szt)• nożyczki 14,5cm (1szt) <p>instrukcja udzielania pierwszej pomocy + aparat do sztucznego oddychania</p> | | |
|--|---|--|--|