

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części istniejącego dojścia do budynku użyteczności publicznej na potrzeby Klubu Abstynenta "Promyk" Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie  
ADRES INWESTYCJI : Sędziszów, gm. Sędziszów, dz. nr 348  
INWESTOR : Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie  
ADRES INWESTORA : ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 02.2019

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw 2019 rynkowe

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:****UWAGI:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Przebudowa dojścia OPS Sędziszów</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0813-03 analogia	Rozebranie obrzeży	m		
		2.7	m	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
2	KNR 2-31 d.1 0511-02 analogia	Rozbiórka części kostki w obrębie wejścia celem niwelacji terenu - do ponownego uzupełnienia po nawiązaniu i wykonaniu odpowiednich spadków	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
3	KNR 2-31 d.1 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
4	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		2.5*1.1	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
5	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		4.5	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
6	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		4.5	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
7	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		1.1	m	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
8	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże palisadowe 8 cm	m		
		1.1	m	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
9	KNR 4-04 d.1 0802-01 analogia	Demontaż kraty obok drzwi	m <sup>2</sup>		
		0.8	m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
10	KNR 2-02 d.1 1216-01	Nakrywy-rusztzy do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-04 d.1 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	19.4277		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Do- staw- ca
1.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work	t	0.0018		0.0018			
2.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.0527		0.0527			
3.	kostka brukowa 6 cm szara	m <sup>2</sup>	4.6125		4.6125			
4.	Lakier nitrocelulozowy og.stos. bezbarwny	dm <sup>3</sup>	0.5170		0.5170			
5.	Nakrywa do studz.piwn.ze stal.okrągłej	kg	59.1600		59.1600			
6.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	1.1220		1.1220			
7.	piasek	m <sup>3</sup>	0.3607		0.3607			
8.	Pospółka - uziarnienie 0-63 mm	m <sup>3</sup>	0.4419		0.4419			
9.	utyliczacja	m <sup>3</sup>	1.0000		1.0000			
10.	woda	m <sup>3</sup>	0.1530		0.1530			
11.	woda'	m <sup>3</sup>	0.0015		0.0015			
12.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0070		0.0070			
13.	materiały pomocnicze	zł						
<b>RAZEM</b>								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	piła do cięcia kostki	m-g	0.1125		
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0104		
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.3260		
4.	środek transportowy	m-g	0.0386		
5.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.0237		
6.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0572		
7.	wibrator powierzchniowy	m-g	0.5850		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: